

TEXPRINT BIANCO EXTRA

- Wysokie właściwości kryjące na ciemnych podłożach
- Nie zasycha na sicie
- Dobra drukowalność i stabilność na sicie.
- Zalecane siatki do 55T.
- Wysoka jasność i kontrast kolorów
- Miękkie w dotyku
- Nie klei się, mało kleista (Low tack)
- Brak formaldehydów
- Spełnia wszystkie standardy OEKOTEX STANDARD 100 i wszystkie inne ekologiczne wymogi.



TEXPRINT BIANCO LIGHT

- Dobre właściwości kryjące na ciemnych podłożach
- Nie zasycha na sicie
- Bardzo dobra drukowalność i stabilność na sicie.
- Można drukować na siatkach do 120T.
- Dobra elastyczność
- Miękką w dotyku
- Nie klei się, mało kleista (Low tack)
- Brak formaldehydów
- Spełnia wszystkie standardy OEKTOEX STANDARD 100 i wszystkie inne ekologiczne wymogi.

TEXPRINT BASE COPRENTE

- Baza kryjąca
- Nie zasycha na sicie
- Bardzo wysokie właściwości kryjące
- Wyśmienita drukowalność i stabilność na sicie
- Zalecane drukowanie na siatkach do 77 T
- Dobra elastyczność
- Wysoki połysk i jasność kolorów
- Miękka w dotyku
- Mało kleista, farba nie klei się (Low tack)
- Brak formaldehydów
- Spełnia standard Oekotex Standard 100 i inne restrykcyjne standardy ekologiczne

TEXPRINT TRANSPARENT

- Baza transparentna
- Nie zasycha na sicie
- Wyśmienita drukowalność i stabilność na sicie
- Zalecane drukowanie na siatkach do 90T
- Wysoka elastyczność
- Wysoka transparentność
- Miękka w dotyku
- Mało kleista (nie klei się)
- Brak formaldehydów
- Spełnia standard Oekotex Standard 100 i inne restrykcyjne standardy ekologiczne.

TEXPRINT CMX

- System mieszania PANTONE
- Kolory gotowe do mieszania
- Nie zasychają na sicie
- Wyśmienita drukowalność i stabilność na sicie.
- Miękka w dotyku
- Mało kleista, farba nie klei się (Low tack)
- Program mieszania zgodny z formułami systemu PANTONE.
- Brak formaldehydów
- Spełnia standard Oekotex Standard 100 i inne restrykcyjne standardy ekologiczne.

TEXPRINT EXTRA SOFT

- Transparentna baza do druku na białych podłożach.
- Supermięka w dotyku
- Nie zasycha na sicie
- Wyśmienita w druku mokro na mokro
- Do druku na siatkach do 120T.
- Nie klei się
- Jeśli utwardzona to nie potrzebuje wygrzania w tunelu, może być suszona w temperaturze pokojowej
- Dostępna również w formie skoncentrowanej
- Spełnia standard OekotexStandard 100 i inne restrykcyjne standardy ekologiczne.

TEXPRINT POLISTAR

- Baza transparentna do druku na białych podłożach
- Supermięka w dotyku
- Wolno schnie na sicie
- Wyśmienita w druku mokro na mokro
- Do druku na siatkach do 90T.
- Mało klei się na sicie (Low tack)
- Nie wymaga wygrzewania w tunelu, zasycha w temperaturze pokojowej
- Spełnia standard OekotexStandard 100 i inne restrykcyjne standardy ekologiczne.



TEXPRINT

- Kryjące kolory gotowe do użycia
- Wyśmienite właściwości kryjące
- Jasne, wyraźne kolory
- Dobra odporność mechaniczna
- Możliwość dodania katalizatora do poprawienia odporności na pranie
- Bez zawartości formaldehydów
- Bez zawartości metali ciężkich



TEXPRINT COLORANTI

- Wodne pigmenty do farb z serii TEXPRINT
- Jasne, wyraźne kolory
- Dobra odporność i trwałość
- Wysokie skoncentrowanie i moc kolorów
- Brak zawartości PVC, ftalanów, formaldehydów and ciężkich metali

TEXPRINT MONO

- Kryjące kolory gotowe do użycia
- Samowygrzewające, nie potrzebują wygrzewania w tunelu
- Wyśmienite właściwości kryjące
- Jasne, wyraźne kolory
- Możliwość dodania katalizatora do poprawienia odporności na pranie
- Bez zawartości formaldehydów
- Bez zawartości metali ciężkich

